



PANELIZA
SMART BUILDING

sto panel

USG  ES TU MUNDO.
CONSTRÚYELO.™

 AARQHOS

www.paneliza.cl

PANELIZA FORMA PARTE
DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE EMPRESAS PANELIZADORAS
DE FACHADAS LLAMADA STO-PANEL

Logistically Close to You
StoPanel Technology Affiliate Map

sto panel



- Headquarters Location
- Affiliate Location

sto

- EMPRESAS AMERICANAS LIDERES EN MERCADO DE FACHADAS EN USA
PROVEEDORAS DE **PANELIZA**



PLACA SUBSTRATO



PRODUCTOS EIFS

- SISTEMA EIFS EN CHILE TIENE 17 AÑOS DE DESARROLLO , LLEGANDO A VOLUMENES QUE HACEN NECESARIO SOLUCIONES MAS EFICIENTES
- LOS PROFESIONALES DE PANELIZA CUENTAN CON 15 AÑOS E EXPERIENCIA EN INSTALACION DE SISTEMAS EIFS EN CHILE CON SISTEMA TRADICIONAL





MERCADO CHILENO

AHORA **PANELIZA** OFRECE SERVICIO INTEGRAL DE FACHADAS

- INGENIERIA
- ANALISIS TERMICO
- SOPORTE TECNICO A ARQUITECTURA
- FABRICACION
- MONTAJE



PROCESO CONSTRUCTIVO PANELES





PANELIZA
SMART BUILDING





PANELIZA
SMART BUILDING





TRANSPORTE



PANELIZA
SMART BUILDING



MONTAJE






Característica	PANELIZA	Tradicional
Eficiencia Térmica	Alta resistencia térmica, ahorros de hasta un 50%	Presencia de múltiples puentes térmicos

Característica	PANELIZA	Tradicional
Plazos de Construcción	12 meses	16 meses

Característica	PANELIZA	Tradicional
Plazos acotados de Construcción	Planificación certera de obra	Muy difícil planificar

Característica	PANELIZA	Tradicional
Uso de andamios en fachadas	No se necesita andamios	Uso de andamios congestiona fachadas y perímetros



Característica	PANELIZA	Tradicional
Mano de Obra en terreno	Requiere de muy poca MO en terreno	Gran cantidad de MO



Característica	PANELIZA	Tradicional
Control de Calidad	Procesos controlados	Imposible controlar toda la fachada



Característica	PANELIZA	Tradicional
Diferentes tipos de terminaciones	Se puede instalar cualquier tipo de acabado sobre la superficie	Hay muchos contratistas en las fachadas



Característica	PANELIZA	Tradicional
Inicio trabajos en fachadas	La fachada comienza a fabricarse desde el inicio de la obra	La fachada comienza cuando la O.G. está terminada

Característica	PANELIZA	Tradicional
Clima adverso	Cero riesgo climático	Los trabajos dependen del clima

FIN